

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А



План мероприятий по корректировке рисков

Наименование объекта оценки рисков	Наименование опасности, факторы риска	Корректирующие мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо	Индекс профессионального риска (ИПР) до/после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Последствия		ИПР	
					До	После	До	После	До	После
Отсутствует										
Заведующая	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния			2		3		6	

Система управления охраной труда

Стр. 1 из 14

Процедура управления профессиональными рисками

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
(должность)

Кателевская Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

План мероприятий по корректировке рисков

Наименование объекта оценки рисков	Наименование опасности, факторы риска	Корректирующие мероприятия	Срок выполнения	Ответственное лицо	Индекс профессионального риска (ИПР) до/после корректирующих мероприятий						
					Вероятность		Последствия		ИПР		
					До	После	До	После	До	После	
Отсутствует											
Заведующая	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска				2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления				2		3		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	правил эксплуатации оборудования									
Зам.зав. по АХР	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		3		6	
Зам.зав. по ФЭВ	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния			2		3		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	электропроводки, изоляции, заземления								
Воспитатель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		3		6	
Инструктор по ФЗК	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие	Обучение и проверка знаний работников по охране труда,			2		3		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления								
Учитель-логопед	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		3		6	
Тьютор	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		3		6	
Педагог-психолог	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		3		6	
Старший воспитатель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	поверхностям или мокрым полам									
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		3		6	
Помощник воспитателя	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			3		3		9	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ и	Использование средств индивидуальной защиты. Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда.			3		2		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	дезинфицирующих средств									
Делопроизводитель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		3		6	
Техник	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			2		3		6	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния			2		3		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	электропроводки, изоляции, заземления								
Сторож	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			3		3		9	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		3		6	
	опасность насилия от враждебно-настроенных работников/третьих лиц	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		4		8	
Уборщик служебных помещений	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			3		3		9	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	скользким поверхностям или мокрым полам									
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
	опасность воздействия на кожные покровы чистящих веществ и дезинфицирующих средств	Использование средств индивидуальной защиты. Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			3		2		6	
Уборщик территории	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			3		3		9	
	опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Наличие и ношение головного убора			2		3		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	солнца на незащищенную поверхность головы									
Оператор стиральных машин	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			3		3		9	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
	опасность воздействия на кожные покровы моющих и дезинфицирующих средств	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Использование средств индивидуальной защиты			3		2		6	
Кастелянша	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			3		3		9	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	скользким поверхностям или мокрым полам									
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	
	опасность воздействия на кожные покровы моющих и дезинфицирующих средств	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Использование средств индивидуальной защиты			3		2		6	
Кухонный рабочий	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			3		3		9	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния электропроводки, изоляции, заземления			2		4		8	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	оборудования									
	опасность воздействия повышенных температур воздуха	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Обеспечить должную вентиляцию и оборудовать рабочее место системой кондиционирования. Предусмотреть регламентированные перерывы.			3		2		6	
	опасность пореза частей тела об острие ножа и другие острые части оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда.			3		2		6	
	опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Использовать средства индивидуальной защиты.			3		2		6	
Повар	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Организация предупреждающих знаков, обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкции по охране труда, устранение источника риска			3		3		9	
	опасность поражения током вследствие контакта с неисправным	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Контроль состояния			2		4		8	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	оборудованием или из-за нарушения правил эксплуатации оборудования	электропроводки, изоляции, заземления								
	опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Обеспечить должную вентиляцию и оборудовать рабочее место системой кондиционирования. Предусмотреть регламентированные перерывы.			2		3		6	
	опасность воздействия повышенных температур воздуха	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда. Обеспечить должную вентиляцию и оборудовать рабочее место системой кондиционирования. Предусмотреть регламентированные перерывы.			3		2		6	
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела жидкостей, имеющих высокую температуру	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			2		3		6	
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			3		2		6	

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	высокую температуру									
	опасность пореза частей тела об острие ножа и другие острые части оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			3		2		6	

Разработан:
(председатель, члены комиссии)

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

(подпись/расшифровка подписи)

(подпись/расшифровка подписи)

(подпись/расшифровка подписи)

(подпись/расшифровка подписи)

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

2630024357

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, д. 59 А

	поверхностью предметов, имеющих высокую температуру									
	опасность пореза частей тела об острие ножа и другие острые части оборудования	Обучение и проверка знаний работников по охране труда, наличие инструкций по охране труда			3		2		6	

Разработан:

(председатель, члены комиссии)

Заведующая ДОУ

(должность)

Председатель профессионального комитета

(должность)

Зам. завхоза по АХР

(должность)

(должность)

Иванов И.И.

(подпись/расшифровка подписи)

Петрова А.А.

(подпись/расшифровка подписи)

Васильев С.М.

(подпись/расшифровка подписи)

(подпись/расшифровка подписи)